



COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 09/12/2021

copia

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEL 1° PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'AREA INTERPORTUALE (10^ VARIANTE AL 1° PPE) – APPROVAZIONE, ATTI INERENTI E CONSEGUENTI

L'anno **Duemilaventuno** e questo di **Nove** del mese di **Dicembre** alle ore **09:00** in Bentivoglio in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

FERRANTI ERIKA	Sindaco	Presente
BAGNOLI FLAVIANA	Vice Sindaco	Presente
LIOTTA MARCO	Assessore	Assente
NICOLODI CHIARA	Assessore	Assente
ARDIZZONI GIUSEPPE	Assessore	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA

Partecipa il sottoscritto Dott. Fausto Mazza, Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEL 1° PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'AREA INTERPORTUALE (10^ VARIANTE AL 1° PPE) – APPROVAZIONE, ATTI INERENTI E CONSEGUENTI

Presente in sede il Sindaco E. Ferranti.

Gli Assessori F. Bagnoli e G. Ardizzoni presenti da remoto, in videoconferenza.

Gli Assessori C. Nicolodi e M. Liotta assenti.

Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Comunale Fausto Mazza.

La identità dei partecipanti in videoconferenza è accertata dal Segretario Comunale, il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento in tale modalità della seduta medesima come previsto dalle Delibere di Giunta n. 20/2020 e n. 29/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 9/8/2021 – prott. 13662, 13663, 13664, 13665 il Sig. Marco Spinedi nella sua qualità di presidente della Società Interporto Bologna S.p.A. con sede presso la Palazzina Doganale – Bentivoglio, e il Sig.r Pasotti Filippo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Padusa S.p.a hanno inoltrato domanda per l'attivazione della procedura di approvazione della 10^ variante al 1° PPE che interessa le aree catastalmente al Catasto Terreni del Comune di Bentivoglio al foglio 38 mappali 387, 122 (parte), foglio 39 mappali 258, 262, 270, delle quali dichiara di avere la piena titolarità ad intervenire in qualità di proprietari;
- l'Arch. Gaiani Alessandro iscritto all'Ordine degli Architetti di Bologna con n°2311 con studio in via Roma n°110 a Granarolo dell'Emilia (Bo) in qualità di tecnico incaricato dalla Soc. Interporto S.p.a ha redatto e firmato digitalmente gli elaborati inoltrati via posta elettronica certificata unitamente all'istanza sopra citata come di seguito elencati ad esclusione di specifiche relazioni/elaborati per i quali è stato riportato a fianco il nominativo del tecnico specializzato, come di seguito elencati

ELABORATI GRAFICI	
elab. 0	ESTRATTO STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE
elab. 1	STATO DI FATTO
elab. 2	STATO DI PROGETTO
elab. 3	STRATO DI PROGETTO_DETAGLIO
elab. 4	INTERVENTI EDILIZI
elab. 5	SEZIONI URBANISTICHE
elab. 6A	STATO DI PROGETTO - SCHEMA OPERE IDRAULICHE (elaborati a firma dell'Ing. Angelo Maria Zanotti, Via XXIX settembre 66 - 40036 Monzuno (BO) Iscrizione Ordine Ingegneri Prov. BOLOGNA n.6262)
elab. 6B	SCHEMA RETI GAS E ACQUEDOTTO (elaborato da Studio Nascè & Associati Via Santo Stefano 103 – 40125 Bologna elaborati firmati digitalmente dall'Ing. Mirko Sancisi Iscrizione Albo Ingegneri Prov. BOLOGNA.n 6660/A)
elab. 6C	SCHEMA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE (elaborato da Ing. luca Nanni, via Roma 57/B – Zola predosa (Bo) – iscritto Ordine Ingegneri Provincia di Bologna con n° 5459/A)

elab. 6D	SCHEMA RETI ANTINCENDIO (elaborato firmato digitalmente dall'Ing. Antonio Isoardi – Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo n°A1833)
elab. 7A	CONTENITORE 7.1
elab. 7B	CONTENITORE 7.2
RELAZIONI	
RG	RELAZIONE GENERALE
NTA	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
RF	Progetto delle reti fognarie - relazione tecnica – idraulica (elaborati a firma dell'Ing. Angelo Maria Zanotti, Via XXIX settembre 66 - 40036 Monzuno (BO) Iscrizione Ordine Ingegneri Prov. BOLOGNA n.6262)
RGA	RELAZIONE reti GAS e acquedotto (elaborato da Studio Nascè & Associati Via Santo Stefano 103 – 40125 Bologna elaborati firmati digitalmente dall'Ing. Mirko Sancisi Iscrizione Albo Ingegneri Prov. BOLOGNA.n 6660/A)
RIE	Relazione impianti elettrici e di illuminazione (elaborato firmato digitalmente dall'Ing. Luca Nanni – via Roma 57/B – Zola Predosa iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna n. 5459/A)
RIA	Relazione tecnica antincendio (elaborato firmato digitalmente dall'Ing. Antonio Isoardi – Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo n°A1833)
	Relazione geologica (elaborato da Synthesis s.r.l Piazza del Popolo 13 – 44034 Copparo (FE) elaborati firmati digitalmente dal Dott. Geologo Emanuele Stevanin - Iscrizione ORDINE GEOLOGI EMILIA ROMAGNA – sez. A n 513 e dal Dott. Geologo Emma Biondani .- Iscrizione ORDINE GEOLOGI EMILIA ROMAGNA – sez. A n 1381)
	Relazione geologica – integrativa (prot. 15964 del 16/09/2021)
	Relazione geologica – AGGIORNAMENTO (prot. 18602 del 25/10/2021)
	Relazione previsionale di impatto acustico (elaborato da Marco Barcaro – tecnico competente in Acustica Ambientale – elenco ufficiale della regione del veneto ai sensi dell'art.2, commi 6, 7 e 8 della L. 447/95 con il n°909)
ALLEGATI	
	all.1 Stato di fatto – documentazione fotografica
	all.2 Documentazione catastale
	all.3 Relazione raccolta rifiuti
	all.4 Dichiarazione Ing. Mirko Sancisi Iscrizione Albo Ingegneri Prov. BOLOGNA.n 6660/A
	all.5 Dichiarazione Luca Nanni – via Roma 57/B – Zola Predosa iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna n. 5459/A
	all.6 Dichiarazione Antonio Isoardi – Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo n°A1833

Rilevato che:

- l'art. 31 paragrafo 6) comma 2 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio - RUE prevede che *“..è comunque ammessa la presentazione di singoli Piani Particolareggiati di Esecuzione per sub comparti (stralci funzionali), in funzione della*

titolarità e/o acquisizione di idonei diritti sui terreni interessati, da parte della Società Interporto.

- art.4 comma 4 della LR 24/2017 recante “attuazione degli strumenti urbanistici vigenti” prevede che possa essere completato il procedimento di approvazione degli strumenti attuativi la cui procedura di approvazione è prevista dalla disciplina pre-vigente (*art. 35 della l.r. 20/2000 modificata e integrata con l.r. 37/2002 e L.R 6/2009 e dall’art. 5, c. 13 lett.b) della L. 106/2011...*”;
- il comma 1) dell’art 35 della l.r 20/2000 recante “ Procedimento di approvazione dei PUA” prevede che “...dopo l'adozione il Comune procede al deposito dei PUA presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Per i PUA d'iniziativa privata non si procede ad adozione e gli stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal Comune, fermo restando che l'atto di autorizzazione o il preavviso di diniego dello stesso sono comunicati agli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, completa della necessaria documentazione...”
- il comma 2) del medesimo articolo di cui sopra prevede che “...entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma precedente chiunque può formulare osservazioni...”;
- l’art. 56 della L.R 13/2015 recante “semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia del governo del territorio” ha espressamente abrogato gli obblighi di pubblicazione di avvisi sulla stampa quotidiana, previsti dalle norme regionali sui procedimenti di pianificazione urbanistica e territoriale, intendo tale obbligo assolto con la pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;
- per dare corso a quanto previsto ai commi di cui sopra, con DGC n° 69 del 30/8/2021 e successivo avviso prot.16628 del 27/9/2021 è stato autorizzato il deposito della 10^a varinate al I° PPE interportuale presentata il 9/8/2021 – prott. 13662, 13663, 13664, 13665 unitamente agli elaborati grafico/progettuali ad esso allegati (come sopra dettagliati) Tutti gli elaborati sono stati depositati a libera visione del pubblico a far data dal 1 Ottobre 2021 per 60 (sessanta) giorni consecutivi dandone comunicazione nelle forme e modi di seguito elencati:
 - affissione all’albo pretorio (avviso prot. int. 16628 del 27/9/2021);
 - pubblicazione sul sito internet del Comune (nell’area dedicata all’Amministrazione Trasparente – sezione Pianificazione e governo del territorio - e nella Home Page);
- entro i termini riportati nell’avviso di deposito prot. 16628 del 27/9/2021 gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi, ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano sono destinate a produrre effetti diretti, non hanno formulato osservazioni e proposte sui contenuti del piano depositato;

Atteso che:

- con nota trasmessa via posta elettronica certificata (pec) del 27/09/2021 – prot.16674, 16678 e 16679 gli elaborati grafico progettuali inerenti il piano sono stati inoltrati agli enti preposti per la formulazione del parere di competenza (USL e ARPA). Tali enti hanno espresso il parere di competenza come di seguito riportato:
 - ArpaE – Distretto di Pianura - Sinadoc 28871 del 27/10/2021 acquisito in atti comunali mediante posta elettronica certificata il 2/11/2021 – prot. 19105 - Parere favorevole;

- Azienda Usl di Bologna – Dipartimento Sanità Pubblica –parere favorevole con prescrizioni acquisite in atti con prot. 18852 del 28/10/2021 come di seguito sintetizzate:
 - i nuovi magazzini siano dotati di idoneo impianto di riscaldamento nella stagione fredda qualora al loro interno vi sia permanenza continuativa di addetti oltre alla movimentazione dei carichi;
 - a ridosso delle cabine di trasformazione rete da bassa a media tensione previste all'interno dei nuovi magazzini non vi sia permanenza continuativa di addetti nelle prevista fascia di rispetto ;
- con nota trasmessa via posta elettronica certificata (pec) del 27/09/2021 – prott. 16700, 16703, 16710 gli elaborati grafico progettuali inerenti il piano in oggetto sono stati inoltrati anche alla Città Metropolitana di Bologna – Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti per la formulazione del parere previsto in materia di vincolo sismico ai sensi dell'art.5 della L.R. 19/2008 detto parere è stato trasmesso in data 12/11/2021 –prot. 19862;

Nell'ambito del procedimento istruttorio non sono stati richiesti i pareri di competenza degli enti erogatori in quanto si tratta di opere marginali a completamento di due strumenti attuativi ormai attuati e conclusi per i quali le opere di urbanizzazione primaria risultano già realizzate. Per le medesime ragioni, trattandosi di un aggiornamento ad uno strumento attuativo ormai completato e dall'assetto urbanistico definito, non si è provveduto ad acquisire il parere consultivo della Commissione per la Qualità Architettonica e il paesaggio;

Preso atto che conformemente a quanto previsto all'art. 9 comma 5 della convenzione sottoscritta in data 24/06/2015 la Regione Emilia Romagna con comunicazione acquisita al protocollo comunale con n°2169 del 8/2/2016 ha precisato che gli strumenti attuativi relativi all'area interportuale (Piani Particolareggiati di Esecuzione – PPE e relativi stralci attuativi) non sono da sottoporre alla procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II della L.R 9/99 in quanto in base alla normativa vigente tale disciplina interessa i progetti;

Visti :

- la Legge Regionale 24 Marzo 2000 n°20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio " aggiornata e integrata dalla Legge Regionale 06 Luglio 2009 n°6 e dalla L.R. 21 Dicembre 2017 n°24;
- gli elaborati costitutivi il Piano Strutturale Comunale – PSC e il Regolamento Urbanistico Edilizio – RUE vigenti, approvati rispettivamente con deliberazione consiliare n. 35 e 36 del 30/8/2011 esecutive a tutti gli effetti di legge, e successive varianti;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 08/8/2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Verificato inoltre che, ai sensi dell'art. 5 comma 13 L. 106/2011 i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta Comunale;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata Arch. Natascia Franzoni in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di

deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, ed inserito all'originale del presente provvedimento;

DELIBERA

1. di approvare gli elaborati costituenti la 10^a variante al 1° PPE presentata via posta elettronica certificata in data in data 9/8/2021 – prott. 13662, 13663, 13664, 13665 di seguito analiticamente indicati, dando atto che gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma che in relazione alle dimensioni rimangono a disposizione, in formato digitale, di chiunque ne abbia interesse:

ELABORATI GRAFICI	
elab. 0	ESTRATTO STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE
elab. 1	STATO DI FATTO
elab. 2	STATO DI PROGETTO
elab. 3	STRATO DI PROGETTO_DETAGLIO
elab. 4	INTERVENTI EDILIZI
elab. 5	SEZIONI URBANISTICHE
elab. 6A	STATO DI PROGETTO - SCHEMA OPERE IDRAULICHE (elaborati a firma dell'Ing. Angelo Maria Zanotti, Via XXIX settembre 66 - 40036 Monzuno (BO) Iscrizione Ordine Ingegneri Prov. BOLOGNA n.6262)
elab. 6B	SCHEMA RETI GAS E ACQUEDOTTO (elaborato da Studio Nascè & Associati Via Santo Stefano 103 – 40125 Bologna elaborati firmati digitalmente dall'Ing. Mirko Sancisi Iscrizione Albo Ingegneri Prov. BOLOGNA.n 6660/A)
elab. 6C	SCHEMA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE (elaborato da Ing. luca Nanni, via Roma 57/B – Zola predosa (Bo) – iscritto Ordine Ingegneri Provincia di Bologna con n° 5459/A)
elab. 6D	SCHEMA RETI ANTINCENDIO (elaborato firmato digitalmente dall'Ing. Antonio Isoardi – Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo n°A1833)
elab. 7A	CONTENITORE 7.1
elab. 7B	CONTENITORE 7.2
RELAZIONI	
RG	RELAZIONE GENERALE
NTA	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
RF	Progetto delle reti fognarie - relazione tecnica – idraulica (elaborati a firma dell'Ing. Angelo Maria Zanotti, Via XXIX settembre 66 - 40036 Monzuno (BO) Iscrizione Ordine Ingegneri Prov. BOLOGNA n.6262)
RGA	RELAZIONE reti GAS e acquedotto (elaborato da Studio Nascè & Associati Via Santo Stefano 103 – 40125 Bologna elaborati firmati digitalmente dall'Ing. Mirko Sancisi Iscrizione Albo Ingegneri Prov. BOLOGNA.n 6660/A)
RIE	Relazione impianti elettrici e di illuminazione (elaborato firmato digitalmente dall'Ing. Luca Nanni – via Roma 57/B – Zola Predosa iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna n. 5459/A)

RIA	Relazione tecnica antincendio (elaborato firmato digitalmente dall'Ing. Antonio Isoardi – Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo n°A1833)	
	Relazione geologica (elaborato da Synthesis s.r.l Piazza del Popolo 13 – 44034 Copparo (FE) elaborati firmati digitalmente dal Dott. Geologo Emanuele Stevanin - Iscrizione ORDINE GEOLOGI EMILIA ROMAGNA – sez. A n 513 e dal Dott. Geologo Emma Biondani .- Iscrizione ORDINE GEOLOGI EMILIA ROMAGNA – sez. A n 1381)	
	Relazione previsionale di impatto acustico (elaborato da Marco Barcaro – tecnico competente in Acustica Ambientale – elenco ufficiale della regione del veneto ai sensi dell'art.2, commi 6, 7 e 8 della L. 447/95 con il n°909)	
ALLEGATI		
	all.1	Stato di fatto – documentazione fotografica
	all.2	Documentazione catastale
	all.3	Relazione raccolta rifiuti
	all.4	Dichiarazione Ing. Mirko Sancisi Iscrizione Albo Ingegneri Prov. BOLOGNA.n 6660/A
	all.5	Dichiarazione Luca Nanni – via Roma 57/B – Zola Predosa iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna n. 5459/A
	all.6	Dichiarazione Antonio Isoardi – Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo n°A1833
ELABORATI GRAFICI		
elab. 0	ESTRATTO STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE	
elab. 1	STATO DI FATTO	
elab. 2	STATO DI PROGETTO	
elab. 3	STRATO DI PROGETTO_DETAGLIO	
elab. 4	SEZIONI URBANISTICHE	
elab. 5A	SCHEMA OPERE IDRAULICHE (elaborati a firma dell'Ing. Angelo Maria Zanotti, Via XXIX settembre 66 - 40036 Monzuno (BO) Iscrizione Ordine Ingegneri Prov. BOLOGNA n.6262)	
elab. 5B	SCHEMA RETI GAS E ACQUEDOTTO (elaborato da Studio Nascè & Associati Via Santo Stefano 103 – 40125 Bologna elaborati firmati digitalmente dall'Ing. Mirko Sancisi Iscrizione Albo Ingegneri Prov. BOLOGNA.n 6660/A)	
elab. 5C	SCHEMA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE (elaborato da Ing. luca Nanni, via Roma 57/B – Zola predosa (Bo) – iscritto Ordine Ingegneri Provincia di Bologna con n° 5459/A)	
elab. 5D	SCHEMA RETI ANTINCENDIO (elaborato firmato digitalmente dall'Ing. Antonio Isoardi – Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo n°A1833)	
elab. 6A	CONTENITORI: 9.8	
elab. 6B	CONTENITORI: 9.9	
elab. 6C	CONTENITORI: OFFICINA CAMION E ALLOGGIO CAMIONISTI	
RELAZIONI		
RG	RELAZIONE GENERALE	

NTA	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	
RF	Progetto delle reti fognarie - relazione tecnica – idraulica (elaborati a firma dell'Ing. Angelo Maria Zanotti, Via XXIX settembre 66 - 40036 Monzuno (BO) Iscrizione Ordine Ingegneri Prov. BOLOGNA n.6262)	
RGA	Reti: acquedotto e GAS (elaborato da Studio Nascè & Associati Via Santo Stefano 103 – 40125 Bologna elaborati firmati digitalmente dall'Ing. Mirko Sancisi Iscrizione Albo Ingegneri Prov. BOLOGNA.n 6660/A)	
RIE	Relazione impianti elettrici e di illuminazione (elaborato firmato digitalmente dall'Ing. Luca Nanni – via Roma 57/B – Zola Predosa iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna n. 5459/A)	
RIA	Relazione tecnica antincendio (elaborato firmato digitalmente dall'Ing. Antonio Isoardi – Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo n°A1833)	
	Relazione geologica (elaborato da Synthesis s.r.l Piazza del Popolo 13 – 44034 Copparo (FE) elaborati firmati digitalmente dal Dott. Geologo Emanuele Stevanin - Iscrizione ORDINE GEOLOGI EMILIA ROMAGNA – sez. A n 513 e dal Dott. Geologo Emma Biondani .- Iscrizione ORDINE GEOLOGI EMILIA ROMAGNA – sez. A n 1381)	
	Relazione geologica – integrativa (prot. 15964 del 16/09/2021)	
	Relazione geologica – AGGIORNAMENTO (prot. 18602 del 25/10/2021)	
	Relazione previsionale di impatto acustico (elaborato da Marco Barcaro – tecnico competente in Acustica Ambientale – elenco ufficiale della regione del veneto ai sensi dell'art.2, commi 6, 7 e 8 della L. 447/95 con il n°909)	
ALLEGATI		
	all.1	Stato di fatto – documentazione fotografica
	all.2	Documentazione catastale
	all.3	Relazione raccolta rifiuti
	all.4	Dichiarazione Ing. Mirko Sancisi Iscrizione Albo Ingegneri Prov. BOLOGNA.n 6660/A
	all.5	Dichiarazione Luca Nanni – via Roma 57/B – Zola Predosa iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna n. 5459/A
	all.6	Dichiarazione Antonio Isoardi – Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo n°A1833

2. di dare atto che:

- trattandosi di un aggiornamento di piani ormai completamente edificati ed urbanizzati l'eventuale necessità di acquisire i singoli pareri da parte degli enti erogatori sarà verificata ed asseverata dal tecnico progettista che presenterà i singoli permessi di costruire. Eventuali prescrizioni formulate da detti enti dovranno necessariamente divenire cogenti per la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria nonché dei singoli edifici;
- ai sensi dell'articolo 35 della L.R. 20/2000 l'avviso dell'avvenuta approvazione dell'aggiornamento oggetto della presente deliberazione verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna B.U.R – parte seconda come stabilito dalla L.R. 20/2000 e modificato dall'art. 56 della L.R 15/2013;
- la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, ed i relativi allegati progettuali saranno pubblicati sul sito web del Comune nella Home-page e all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente/pianificazione e governo del

territorio”, in ossequio a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

- 3 di precisare che le indicazioni /prescrizioni contenute nei parerei formulati dall'Azienda Usl di Bologna – Dipartimento Sanità Pubblica (prot. 18852 del 28/10/2021 – parere allegato alla presente deliberazione sotto la lettere “A”) e dalla Città Metropolitana di Bologna – Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti (parere in materia di vincolo sismico ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2008) trasmesso in data 12/11/2021 –prot. 19862 (parere allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”) dovranno essere puntualmente recepiti negli elaborati progettuali di Permesso di Costruire

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la sussistenza dei presupposti ex articolo 134, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 dovendo, l’ufficio preposto procedere celermente con tutte le fasi conseguenti l’approvazione della variante stessa, conformemente ai tempi stabiliti dalla vigente legislazione

Con separata votazione e con voti unanimi a scrutinio palese;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000



DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 102 del 09/12/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to FERRANTI ERIKA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mazza Fausto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Copia conforme all'originale
